



Integracja IdoSell Shop z portalem Opinus

Dodanie webhook'a do panelu sklepowego


1. Gdy już pobierzesz plik konfiguracji należy go rozpakować z archiwum zip. Będzie to plik typu xml.
2. Zaloguj się do panelu administracyjnego Twojego sklepu. Z menu wybierz „marketing i integracje” a następnie „webhooki”:



3. Kliknij na opcję „import kampanii”. Wybierz plik xml zapisany na Twoim komputerze. Zatwierdź klikając [wyślij plik]:




4. Pojawi się okno z potwierdzeniem. Należy po prostu zatwierdzić operację:




Webhook czyli konfiguracja integracji Twojego sklepu z portalem Opinus został już poprawnie dodany. Niezbędna jest jeszcze tylko zmiana klucza autoryzacyjnego (ciąg 20 znaków) na właściwy dla Twojego sklepu. Zostało to opisane w dalszej części.

Zmiana klucza autoryzacyjnego w webhook'u

5. Klucz autoryzacyjny znajdziesz w Opinus po zalogowaniu do zarządzania swoim sklepem. Skopiuj go.



6. Skopiowany klucz (20 znaków) należy zmienić w konfiguracji webhooka. W liście webhooków należy przejść do edycji webhooka odpowiedzialnego za komunikację z Opinus.



7. Zamieniamy początkowy ciąg znaków aaaaabbbb33333ccccc na właściwy. Klikamy [zapisz] i to wszystko :)

SPRZEDAŻ KLIENCI TOWARY MAGAZYN MODERACJA RAPORTY I FINANSE MARKETING I INTEGRACJE ADMINISTRACJA AKCJA

Webhooki w sklepie demo- -pl.yourtechnicaldomain.com - edycja webhooka

Powrót do listy stron • Powrót do listy kampanii • Powrót do listy webhooków • Historia wysyłki webhooka

Nazwa w panelu	Opinus komunikacja
Kampania	Opinus
Aktywny	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Ustawienia:	
Zdarzenie wywołujące webhook	Wysłanie zamówienia
URL na jaki zostanie wysłany webhook	https://opinus.pl/api/
[Zmienne] [Blok zdarzeniowe (issetvalue)] [Blok zdarzeniowe (if)] [Listy foreach / for]	
Metoda	<input checked="" type="radio"/> POST <input type="radio"/> GET <input type="radio"/> PUT <input type="radio"/> DELETE
Nagłówek Content-Type	<input type="radio"/> application/x-www-form-urlencoded <input checked="" type="radio"/> application/json <input type="radio"/> text/xml
Treść wysyłana w żądaniu POST:	
<pre>{ "authkey": "aaaaabbbb33333ccccc", "c_email": "[!aj:client_email]", "c_name": "[!aj:client_name]", "o_number": "[!aj:order_id]", "o_placedate": "[!aj:order_date]" }</pre>	
[Zmienne] [Blok zdarzeniowe (issetvalue)] [Blok zdarzeniowe (if)] [Listy foreach / for]	
Zapisz	

Ustawienie opóźnienia wysyłki zaproszenia do opinii w Opinus

Ze względu na to, że komunikacja w ramach webhooka w IdoSell Shop może nastąpić w momencie zmiany statusu zamówienia na 'wysłane' to po zalogowaniu w portalu Opinus warto ustawić opóźnienie wysyłki zaproszenia do wystawienia opinii o kilka dni. Tak aby nasz klient otrzymał prośbę o wystawienie opinii gdy przesyłka zostanie do niego już dostarczona.

komunikacja sklepu z Opinus (api)
Twój klucz api: 84[redacted]87

To Twój poufny klucz. Nie udostępniaj go publicznie.
Jest niezbędny do przekazania informacji o zamówieniach, dla których ma być wysłana do klientów prośba o opinię o Twoim sklepie.

Opóźnienie wysyłki zaproszenia do wystawienia opinii: 5 dni